


Pelvipodalico: postura in reparto




Leggero scarico:

- 1- **Un cuscino** (più in alto del corpo)
- 2- Alzare poco la parte finale del **letto**
- 3- **Tallone nel vuoto** (non su superficie dura)

Punti a rischio

Punti di passaggio gesso-area libera:
soprattutto

- 1- **Addome**
- 2- **Regione adduttoria**
- 3- **Tallone/regione Achillea**
- 4- **Posteriormente: schiena e sacro!!!**




Controllare

- **Zone appuntite del gesso** → smussa
- **Contatti esagerati** dovuti alla postura → modifica postura
- Mantenere **asciutta e pulita la cute!**
- **Medicazione adduttoria** (se presente) deve rimanere asciutta e pulita!

Dal 2° giorno

- **Posiziona sul fianco non operato**
2-3 volte al giorno 15-30 minuti
- 1- **2/3 cuscini in mezzo agli arti**
- 2- **Arto sano piegato**
- 3- **In posizione stabile davanti e dietro**
- **Se tollera, anche in posiziona prona**
(controlla bene la posizione)



ORTHOCHILDREN CENTER directed by Dr M.Lampasi

Centro Internazionale per le deformità in Ortopedia Pediatrica

www.OrthoChildren.org